

“विजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छ. ग./दुर्ग/09/2010-2012.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 19]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 13 मई 2011—वैशाख 23, शक 1933

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 09-03-2011.

1. मौसम एवं वर्षा:— राज्य में मौसम प्रायः सामान्य रहा. निम्नांकित जिलों में वर्षा होना प्रतिवेदित किया गया है.

- (अ) 01 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक :- जिला बिलासपुर में - तह. बिलासपुर, मुगेली, लोरमी, कोटा, तखतपुर व पेन्ड्रा में वर्षा होना प्रतिवेदित है.
- (ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक :- जिला बिलासपुर में - तह. पेन्द्रारोड में वर्षा होना प्रतिवेदित है.
- (स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक :- निरंक
- (द) 53.2 मि. मी. से 249.9 मि. मी. तक :- निरंक
- (इ) 250.0 मि. मी. से अधिक :- निरंक.

2. जुताई एवं बोनी रोपाई.— जिला रायपुर, महासमुन्द, धमतरी, कांकेर, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा व रायगढ़ में बोनी/रोपाई का कार्य पूर्ण होना प्रतिवेदित किया गया है.

3. सिंचाई.— जिला रायपुर, धमतरी, बस्तर, बीजापुर, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा व जशपुर में सिंचाई हेतु पानी पर्याप्त है. जिला कांकेर, दन्तेवाड़ा में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त होना प्रतिवेदित किया गया है.

4. **कटाई.**— जिला धमतरी में उन्हारी फसल की कटाई का कार्य चालू होना व जिला रायगढ़ में धान फसल की कटाई समाप्त होना प्रतिवेदित है। जिला दन्तेवाड़ा में हुई असामयिक वर्षा के कारण फसल प्रभावित होना प्रतिवेदित किया गया है।

5. **फसल स्थिति.**— जिला रायपुर में खड़ी फसल में कहीं-कहीं कीड़ों का प्रकोप है, उपचार किया जाना प्रतिवेदित है। जिला महासमुन्द में गेहूँ, चना, मूँग फसल की स्थिति सुधरी हुई व सामान्य है। जिला धमतरी में चना, गेहूँ, सरसों, लाख, तिवड़ा फसल की स्थिति सामान्य है। जिला कवर्धा में गेहूँ, चना, सरसों फसल की स्थिति सामान्य है। जिला दुर्ग में गेहूँ की फसल सामान्य एवं चना, लाख, तिवरा, मटर, उड़द, मूँगमोठ, कुल्थी, मसूर, अलसी की फसल सुधरी हुई है। जिला बस्तर में धान, मक्का, उड़द, कोदो-कुटकी, रमतिल, कुल्थी, सरसों, गेहूँ, चना फसल की स्थिति सामान्य है। जिला कांकेर में धान, ज्वार, मक्का, कोदो-कुटकी, अरहर, उड़द, मूँग, कुल्थी, तिल, रमतिल, सोयाबीन, मूँगफली, सूर्यमुखी, अरन्डी व अन्य सागभाजी की स्थिति सामान्य है। जिला दन्तेवाड़ा में धान, मक्का, ज्वार, उड़द, अम्बाड़ी, मूँग, सावां, रागी, कोदो-कुटकी, कुल्थी, तिल, राई-सरसों, रमतिल फसल की स्थिति सामान्य है। वर्षा के कारण फसल प्रभावित होना प्रतिवेदित किया गया है। जिला बीजापुर में फसल की स्थिति ठीक है। जिला बिलासपुर में धान, कोदो-कुटकी, ज्वार, राहर, उड़द, कुल्थी, मकई, तिल, सोयाबीन, मूँगफली, रमतिला, मूँगमोठ, राई-सरसों, अलसी, गेहूँ, चना, मटर, मसूर, जव, फसल की स्थिति सामान्य है। जिला जांजगीर-चांपा में धान, मक्का, गेहूँ, अरहर, उड़द, मूँगमोठ, लाख, चना, तिल, मूँगफली, अलसी, राई-सरसों फसल की स्थिति सामान्य है। जिला कोरबा में गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी, लाख, तिवड़ा, मसूर, मटर फसल की स्थिति सामान्य है। जिला कोरिया में गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी, मटर फसल की स्थिति कम एवं मसूर, तुअर फसल की स्थिति सामान्य है। जिला जशपुर में अलसी, राई-सरसों, गन्ना फसल की स्थिति सामान्य है।

6. **पशु-स्थिति.**— सभी जिलों में पशु-स्थिति संतोषप्रद होना प्रतिवेदित किया गया है।

7. **चारा.**— सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

8. **बीज प्राप्ति.**— सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

9. **खेतिहर श्रमिक.**— खेतिहर श्रमिक सभी जिलों में सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 09-03-2011

जिला / तहसील	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की माप मि. मी. में. (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारंभिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिए पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-रायपुर 1. रायपुर 2. बलौदा बाजार 3. बिलाईगढ़ 4. कसडोल 5. सिमगा 6. भाटापारा 7. आरंग 8. अभनपुर 9. पलारी 10. राजिम 11. देवभोग 12. बिन्द्रानवागढ़ (गरियाबंद) 13. तिल्दा 14. मैनपुर 15. छुरा	मिलीमीटर	2. ग्रीष्मकालीन धान बुआई पूर्ण खड़ी फसल पर कहीं-कहीं रोग व कीड़ों का प्रभाव है, उपचार किया जा रहा है.	3. ... 4. (1) ... (2) फसल की स्थिति सामान्य है.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला-महासमुन्द 1. महासमुन्द 2. बसना 3. सरायपाली 4. पिथौरा 5. बागबाहरा	मिलीमीटर औसत वर्षा 1114.0	2. ग्रीष्मकालीन धान जोताई/रोपाई कार्य समाप्त हो गया है. खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों का प्रकोप नहीं है.	3. ... 4. (1) गेहूं, चना, मटर, मूंग फसल की स्थिति सुधरी हुई एवं सामान्य है. अरहर, तिवरा के कटाई का कार्य समाप्त हो गया है. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई एवं सामान्य.	5. ... 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला-धमतरी 1. धमतरी 2. नगरी 3. कुरूद 4. मगरलोड	मिलीमीटर	2. ग्रीष्मकालीन धान की रोपाई पूर्ण. उन्हारी फसल की कटाई प्रारंभ है.	3. ... 4. (1) चना, गेहूं, सरसों, अलसी, लाख, तिवड़ा फसल की स्थिति सामान्य है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	5. ... 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-दुर्ग	मिलीमीटर				
1. दुर्ग	...	2. खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों का प्रकोप नहीं है. तिवरा, मसूर, लाख, चना, उड़द, की कटनी चालू है. कटी फसल सुरक्षित है.	3. ...	5. ...	7. पर्याप्त.
2. पाटन	..		4. (1) गेहूं की फसल सामान्य एवं चना, लाख, तिवरा, मटर, उड़द, मूंगमोठ, कुल्थी, मसूर, अलसी की फसल सुधरी हुई है. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. गुंडरदेही	..				
4. धमधा	..				
5. बालोद	..				
6. गुरुर	..				
7. डौंडी लोहारा	...				
8. बेमेतरा	..				
9. बेरला	..				
10. साजा	..				
11. नवागढ़	..				
12. डौंडी	..				
13. थानखम्हरिया	..				
जिला-राजनांदगांव	मिलीमीटर				
1. राजनांदगांव	..	2. वर्षा पर्याप्त.	3. ...	5. ...	7. पर्याप्त.
2. डोंगरगढ़	..		4. (1) ...	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. खैरागढ़	...		(2) ...		
4. छुईखदान	..				
5. डोंगरगांव	...				
6. मानपुर	...				
7. मोहला	...				
8. अम्बागढ़ चौकी	...				
9. छुरिया	...				
* जिला-(कवर्धा)	मिलीमीटर				
कबीरधाम					
1. कवर्धा	..	2. ...	3. ...	5. ...	7. ...
2. पण्डरिया	..		4. (1) ...	6. ...	8. ...
3. सहसपुर लोहारा	..		(2) ...		
4. बोड़ला	...				
जिला-बस्तर	मिलीमीटर				
1. जगवलपुर	औसत वर्षा	2. वर्षा पर्याप्त.	3. ...	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कोण्डागांव	2270.8		4. (1) धान, मक्का, उड़द, कोदो-कुटकी, अरमतिला, कुल्थी, सरसों, गेहूं, चना फसल की स्थिति सामान्य है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. केशकाल	...				
4. बस्तर	...				
5. बकावण्ड	...				
6. लोहाण्डीगुड़ा	...				
7. बास्तानार	...				
8. तोकापाल	...				
9. दरभा	...				
10. फरसगांव	...				
11. माकड़ी	...				
12. बड़ेराजपुर	...				
* जिला-नारायणपुर	मिलीमीटर				
1. नारायणपुर	...	2. ...	3. ...	5. ...	7. ...
2. ओरछा	...		4. (1) ...	6. ...	8. ...
			(2) ...		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-कांकेर	मिलीमीटर				
1. कांकेर	औसत वर्षा	2. रबी फसल की बोनी कार्य पूर्ण	3.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. नरहरपुर	1525.3	है. खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों का प्रकोप नहीं है.	4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदो-कुटकी, अरहर, उड़द, मूंग, कुल्थी, तिल, रामतिल, सोयाबीन, मूंगफली, सूर्यमुखी, अरुण्डी अन्य साग भाजी फसल की स्थिति सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. चारामा	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
4. भानुप्रतापपुर	..				
5. दुर्गाकोन्दल	..				
6. अन्तागढ़	..				
7. पखांजुर	..				
जिला-दंतेवाड़ा	मिलीमीटर				
1. दंतेवाड़ा	औसत वर्षा	2. वर्षा पर्याप्त. वर्षा होने के कारण फसल नष्ट होना प्रतिवेदित है.	3.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कोन्टा	1609.1		4. (1) धान, मक्का, ज्वार, उड़द, तुअर, अम्बाड़ी, मूंग, सांवा, रागी, कोदो-कुटकी, कुल्थी, तिल, राई-सरसों, रमतिल फसल की स्थिति सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. सुकमा	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
4. कुआकोंडा	..				
5. गीदम	..				
6. कटेकल्याण	..				
7. छिंदगढ़	..				
जिला-बीजापुर	मिलीमीटर				
1. उसूर	औसत वर्षा	2. वर्षा पर्याप्त.	3.	5. ..	7. पर्याप्त.
2. बीजापुर	1467.0		4. (1)	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. भैरमगढ़	..		(2) फसल की स्थिति सामान्य है.		
4. भोपालपट्टनम	..				
जिला-बिलासपुर	मिलीमीटर				
	औसत वर्षा				
	1116.3				
1. बिलासपुर	7.6	2. वर्षा पर्याप्त, बोनी/रोपाई कार्य पूर्ण. खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों का प्रकोप नहीं है.	3.	5. ..	7. पर्याप्त.
2. मस्तुरी	..		4. (1) धान, कोदो-कुटकी, ज्वार, राहर, उड़द, कुल्थी, मकई, तिल, सोयाबीन, मूंगफली, रमतिला, मूंगमोठ, राई-सरसों, अलसी, गेहूं, चना, मटर, मसूर, उड़द, जव, मूंगमोठ फसल की स्थिति सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. मुंगेली	1.0		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
4. लोरमी	6.0				
5. मरवाही	..				
6. कोटा	5.2				
7. तखतपुर	5.6				
8. पेन्द्रोरोड	23.1				
9. बिल्हा	..				
10. पथरिया	..				
11. पेण्ड्रा	14.5				
जिला-जांजगीर-चांपा	मिलीमीटर				
1. जांजगीर	..	2. खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों का प्रकोप नहीं है.	4. (1) धान, मक्का, गेहूं, अरहर, उड़द, मूंगमोठ, लाख, चना, तिल, मूंगफली, अलसी, राई-सरसों फसल की स्थिति सामान्य है.	5. ..	7. पर्याप्त.
2. चांपा	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. पामगढ़	..				
4. सक्ती	..				
5. डभरा	..				
6. नवागढ़	..				
7. जैजैपुर	..				
8. माल खरौदा	..				
9. अकलतरा	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-कोरबा	मिलीमीटर				
1. कोरबा	..	2. ..	3.	5. ..	7. पर्याप्त.
2. करतला	..		4. (1) गेहूं, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी, लाख, तिवड़ा, मसूर, मटर फसल की स्थिति सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. कटघोरा	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
4. पाली	..				
5. पोड़ीउपरोड़ा	..				
* जिला-संरगुजा	मिलीमीटर				
1. अम्बिकापुर	..	2.	3.	5. ..	7. ..
2. सीतापुर	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. सूरजपुर	..		(2) ..		
4. प्रतापपुर	..				
5. लुण्ड्रा	..				
6. पाल	..				
(रामानुजगंज)					
7. वाडफनगर	..				
8. सामरी (कुसमी)	..				
9. राजपुर	..				
10. लखनपुर	..				
11. उदयपुर	..				
12. राजपुर	..				
13. मैनपाट	..				
14. बतौली	..				
15. शंकरगढ़	..				
16. बलरामपुर	..				
17. भैयाथान	..				
18. ओड़गी	..				
19. प्रेमनगर	..				
जिला-कोरिया	मिलीमीटर				
(बैकुण्ठपुर)					
1. सोनहत	..	2. वर्षा अपर्याप्त. खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों का प्रकोप नहीं है. मसूर अलसी की कटाई प्रारंभ है.	3.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बैकुण्ठपुर	..		4. (1) गेहूं, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी, मटर फसल की स्थिति कम एवं मसूर, तुअर फसल की स्थिति सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. मनेन्द्रगढ़	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
4. भरतपुर	..				
5. खडगवां	..				
जिला-रायगढ़	मिलीमीटर				
1. रायगढ़	..	2. खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों का प्रभाव नहीं है. धान फसल की कटाई समाप्त हो गई है.	3.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. घरघोड़ा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. खरसिया	..		(2) फसल की स्थिति सामान्य एवं सुधरी हुई है.		
4. लैलूंगा	..				
5. सारंगढ़	..				
6. धरमजयगढ़	..				
7. पुसौर	..				
8. बरमकेला	..				
9. तमनार	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-जशपुर	मिलीमीटर				
1. पत्थलगोव	..	2. खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों का प्रकोप नहीं है:	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कुनकुरी	..		4. (1) अलसी, राई-सरसों, गन्ना फसल की स्थिति सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. बगीचा	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
4. जशपुर	..				
5. मनोरा	..				
6. दुलदुला	..				
7. फरसाबहार	..				
8. कासाबेल	..				

*टीप. — जिला कबीरधाम (कवर्धा), नारायणपुर, सरगुजा से पत्रक अप्राप्त है.

व्ही. के. कर्णवार,
उप आयुक्त (सां.), वास्ते-संचालक,
भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, रायपुर.

